



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
Rua: Major Matheus, 07 – Vl. Dos Lavradores  
CEP. 18.609-083 Fone: 3811-1169  
Vigilanciasanitaria@botucatu.sp.gov.br

Botucatu, 07 de novembro de 2012.

Em resposta ao ofício nº 671/2022GP, na Luz do **Requerimento nº 714/2022**, de autoria dos ilustres Vereadores; Rodrigo Rodrigues (Palhinha), Presidente da Câmara, Alessandra Lucchessi, Marcelo Sleiman e Silvio dos Santos.

Neste Contexto; inerente as proposituras solicitadas. Segue as informações e considerações necessárias com seus devidos apensos;

Considerando que o Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (**SISAGUA**) é um instrumento do Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para consumo Humano (Vigiagua), construído com base no referido programa e na **Portaria MS nº 888/2021**, que tem como objetivo auxiliar o gerenciamento de riscos à saúde associados à qualidade da água destinada ao consumo humano, como parte integrante das ações de prevenção de agravos e de promoção da saúde, previstas no Sistema Único de Saúde.

Considerando que o Sisagua armazena informações cadastrais sobre os sistemas e soluções alternativas de abastecimento de água para consumo humano, bem como sobre a qualidade da água proveniente de cada uma das formas cadastradas, inferida pelos prestadores do serviço (controle) e pelo setor saúde (vigilância). A entrada de dados é dividida, basicamente, em três partes:

- 1 – Cadastro** que tem como finalidade armazenar informações sobre as características físicas e operacionais das formas de abastecimento de água utilizadas pela população.
- 2- Controle** que tem como finalidade armazenar informações sobre o monitoramento da qualidade da água realizado pelos responsáveis pelo abastecimento coletivo de água para consumo humano.
- 3- Vigilância** tem como finalidade armazenar informações sobre as inspeções sanitárias das formas de abastecimento de água e sobre o monitoramento da sua qualidade realizado pelo setor saúde.



**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
Rua: Major Matheus, 07 – VI. Dos Lavradores  
CEP. 18.609-083 Fone: 3811-1169  
Vigilanciasanitaria@botucatu.sp.gov.br

O sistema é o principal instrumento para o monitoramento e avaliação dos indicadores do Programa Vigiagua, inseridos no Pacto pela Saúde, Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde (COAP), Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PQA-VS).

Desta feita, colocamos a disposição para quaisquer outras informações que fizerem necessárias, aproveitamos o ensejo para externarmos os protestos de elevada estima e consideração

Atenciosamente,

*Luiz Francisco P. de Moraes*  
*Chefe da*  
*Divisão de Vigilância Sanitária*  
*RI -3059-7*

---

Luiz Francisco Pereira de Moraes  
Farmacêutico Bioquímico Homeopata  
Chefe de Divisão da Vigilância Sanitária



**Prefeitura Municipal de Botucatu**  
**Vigilância Sanitária Municipal**  
Rua: Major Matheus, 07 – Vila. Dos Lavradores  
CEP: 18609.083 – Fone/Fax: 3811-1108

Ofício: 40/2022 - VISA  
LFPM/rgb

Botucatu, 27 de julho de 2022.

Prezada Senhora,

Encaminhamos a Vossa Senhoria amostras de água para consumo humano para análise de resíduos de agrotóxicos. As amostras foram colhidas em dois frascos, amostra 01 e amostra 02 de aproximadamente 400 ml. A coleta foi realizada na saída de tratamento da ETA do Município.

Produto: Água coletada na ETA na saída de tratamento

Determinações analíticas: Resíduos de agrotóxicos.

Atenciosamente,

Luiz Francisco P. de Moraes  
Chefe da  
Divisão de Vigilância Sanitária  
R.I. 3059-7

Luiz Francisco P. de Moraes  
Chefe da Divisão de Vigilância Sanitária  
R.I. 3059-7



São Paulo, 16 de Agosto de 2022.

Ofício NGAP/IAL nº. 0622/2022.  
Protocolo Sisrad-IAL nº: **3672/2022**.

**Ref. Análise de Orientação – Água- Programa Resíduos de Agrotóxicos.**

Estamos enviando em (anexo) os documentos descritos abaixo para o que couber:

- **Laudo Técnico nº. 1375.1P.0/2022.**

Atenciosamente,



Maria de Fátima Cruz  
Núcleo de Gerenciamento de Amostras de Produtos – NGAP

**Prezado Senhor,  
Luiz Francisco P. de Moraes  
Chefe de Divisão de Vigilância Sanitária.  
Prefeitura Municipal de Botucatu  
Vigilância Sanitária Municipal  
Rua Major Matheus, nº.07 – Vila dos Lavradores.  
Botucatu – SP.  
CEP: 18609-083.**



## Laudo de Análise 1375.1P.0/2022

LQ = 4,62 µg/L, LD = 1,40 µg/L:

Azinfós-Metílico, Benalaxil, Ciazofamida, Cresoxim-Metílico, Epoxiconazol, Fenamifós, Metomil, Propoxur, Tetraconazol

LQ = 6,00 µg/L, LD = 1,82 µg/L:

Bromuconazol, Carbofurano-3OH, Cianazina, Clomazona, Clorimurom, Malationa

LQ = 10,00 µg/L, LD = 3,03 µg/L:

2,4,5-TP (Fenoprop), 2,4,5-T, 2,4-D, Difenconazol, Fentiona, Naleda, Propiconazol, Temefós

LQ = 14,00 µg/L, LD = 4,24 µg/L:

Clofentezina

**Conclusão do Ensaio:** SATISFATÓRIO

---

Satisfatória em relação aos ensaios realizados. Este Laudo não pode ser utilizado em publicidade, propaganda ou para fins comerciais. Os resultados do mesmo referem-se exclusivamente à amostra analisada e atendem à modalidade de análise definida neste laudo.

**Conclusão:** SATISFATÓRIA

**Complemento:** Água de acordo com a legislação, quanto aos ensaios realizados.

Em 10/08/2022,

---

  
Iracema de Albuquerque Lima  
RG. 16.682.537-2  
Diretora Técnica Substituta  
Núcleo de Contaminantes Orgânicos  
Instituto Adolfo Lutz

---

  
Janete Alaburda  
RG. 9.195.033  
Centro de Contaminantes  
Instituto Adolfo Lutz



## Laudo de Análise 1375.1P.0/2022

**Número do protocolo:** 3672 / 2022 - IAL

**Modalidade de Análise:** Orientação

**Categoria de Produto:** ÁGUA

**Classificação Interna:** Resíduos de Agrotóxicos

**Produto:** Água.

**Nome Comercial:** Não se aplica

**Número de lote:** Não se aplica

**Motivo de apreensão:** Atendimento ao Programa de Pesquisa de Agrotóxicos/2022.

**Registro:** Não se aplica

**Detentor:** Não se aplica

**Local de Coleta:** Saída do Tratamento

**Endereço:** Rua José Ítalo Bachi, 1751 - Central Parque - Botucatu - São Paulo - Brasil

**Requerente:** Prefeitura Municipal de Botucatu - VISA

**Endereço:** Rua Major Matheus, 07 - Vila dos Lavradores - Botucatu - São Paulo - Brasil - CEP: 18609083

**Documento:** Ofício: 40/2022 - VISA

**Data de Entrada:** 27/07/2022

**Hora de Recebimento (Horário Local):** 11:45

**Temperatura de Recebimento:** Refrigerada a 5,2 °C

**Data de Coleta:** 27/07/2022

**Hora da Coleta (Horário Local):** 08:10

**Descrição da Amostra:** Amostra acondicionada em frasco de vidro fornecido pelo programa.  
Origem: Sistema de Abastecimento Público/ Manancial Superficial.  
Responsável pela coleta: Requerente.



**Prefeitura Municipal de Botucatu**  
**Vigilância Sanitária Municipal**

Rua: Major Matheus, 07 – Vila. Dos Lavradores  
CEP: 18609.083 – Fone/Fax: 3811-1108

Ofício: 21/2022 - VISA  
LFPM/rgb

AVISO - 2022/03/22  
D. Nº 001/2022 - 2022/03/22 - 0001  
D. Nº 001/2022 - 2022/03/22 - 0001  
D. Nº 001/2022 - 2022/03/22 - 0001

Botucatu, 22 de março de 2022.

Prezada Senhora,

Encaminhamos a Vossa Senhoria amostras de água para consumo humano para análise de resíduos de agrotóxicos. As amostras foram colhidas em dois frascos, amostra 01 e amostra 02 de aproximadamente 400 ml. A coleta foi realizada na saída de tratamento da ETA do Município.

Produto: Água coletada na ETA na saída de tratamento

Determinações analíticas: Resíduos de agrotóxicos.

Atenciosamente,

Luiz Francisco P. de Moraes  
Chefe da  
Divisão de Vigilância Sanitária  
R.I. - 3059-7

Luiz Francisco P. de Moraes  
Chefe da Divisão de Vigilância Sanitária  
R.I. 3059-7

Rachel  
27/03/2022  
Angela  
Rafael





São Paulo, 12 de Abril de 2022.

Ofício NGAP/IAL nº. 0273/2022.  
Protocolo Sisrad-IAL nº: **1659/2022.**

**Ref. Análise de Orientação – Água- Programa Resíduos de Agrotóxicos.**

Estamos enviando em (anexo) os documentos descritos abaixo para o que couber:

- **Laudo Técnico nº. 460.1P.0/2022.**

Atenciosamente,

Maria Clara Fernandes  
Núcleo de Gerenciamento de Amostras de Produtos – NGAP

Luiz Francisco P. de Moraes  
Chefe da  
Divisão de Vigilância Sanitária  
RI-3059-7

Ilmo. Sr.

**Luiz Francisco P. de Moraes**  
**Chefe de Divisão de Vigilância Sanitária.**  
**Prefeitura Municipal de Botucatu**  
**Vigilância Sanitária Municipal**  
**Rua Major Matheus, nº.07 – Vila dos Lavradores.**  
**Botucatu – SP.**  
**CEP: 18609-083.**

SECRETARIA DE SAÚDE  
Entrada de documento Vigilância Sanitária Municipal  
Em: 28/04/22  
Protocolo nº 450/22

Luiz Francisco P.  
Chefe de  
Divisão de Vigilância  
RI-3059



## Laudo de Análise 460.1P.0/2022

LQ = 4,62 µg/L, LD = 1,40 µg/L:

Azinfós-Metilico, Benalaxil, Ciazofamida, Cresoxim-Metilico, Epoxiconazol, Fenamifós, Metomil, Propoxur, Tetraconazol

LQ = 6,00 µg/L, LD = 1,82 µg/L:

Bromuconazol, Carbofurano-3OH, Cianazina, Clomazona, Clorimurrom, Malationa

LQ = 10,00 µg/L, LD = 3,03 µg/L:

2,4,5-TP (Fenoprop), 2,4,5-T, 2,4-D, Difenconazol, Fentiona, Naledo, Propiconazol, Temefós

LQ = 14,00 µg/L, LD = 4,24 µg/L:

Clofentezina

**Conclusão do Ensaio:** SATISFATÓRIO

---

Satisfatória em relação aos ensaios realizados. Este Laudo não pode ser utilizado em publicidade, propaganda ou para fins comerciais. Os resultados do mesmo referem-se exclusivamente à amostra analisada e atendem à modalidade de análise definida neste laudo.

**Conclusão:** SATISFATÓRIA

**Complemento:** Água de acordo com a legislação, quanto aos ensaios realizados.

Em 06/04/2022,

---

Iracema de Albuquerque Kimura  
RG. 10.682.537-2  
Diretora Técnica Substitua  
Área de Contaminantes Orgânicos  
Instituto Adolfo Lutz

---

Janete Alaburda  
RG. 9.195.033  
Centro de Contaminantes  
Instituto Adolfo Lutz



## Laudo de Análise 460.1P.0/2022

**Número do protocolo:** 1659/ 2022 - IAL

**Modalidade de Análise:** Orientação

**Categoria de Produto:** ÁGUA

**Classificação Interna:** Resíduos de Agrotóxicos

**Produto:** Água.

**Nome Comercial:** Não se aplica

**Número de lote:** Não se aplica

**Motivo de apreensão:** Atender ao Programa para Pesquisa de Agrotóxico

**Registro:** Não se aplica

**Detentor:** Não se aplica

**Local de Coleta:** Saída do Tratamento

**Endereço:** Rua José Ítalo Bachi, 1751 - Central Parque - Botucatu - São Paulo - Brasil

**Requerente:** Prefeitura Municipal de Botucatu - VISA

**Endereço:** Rua Major Matheus, 07 - Vila dos Lavradores - Botucatu - São Paulo - Brasil - CEP: 18609083

**Documento:** Ofício: 21/2022 - VISA

**Data de Entrada:** 22/03/2022

**Hora de Recebimento (Horário Local):** 11:55

**Temperatura de Recebimento:** Refrigerada a 4,5 °C

**Data de Coleta:** 22/03/2022

**Hora da Coleta (Horário Local):** 07:37

**Descrição da Amostra:** Amostra acondicionada em frasco de vidro fornecido pelo programa.  
Origem: Sistema de Abastecimento Público/ Manancial Superficial.  
Responsável pela coleta: Requerente.

*Luiz Francisco P. de Moraes*  
Chefe da  
Divisão de Vigilância Sanitária  
RI-3059-7



9842 / 2022

-- 9842 -- 2022 -

Processo: 9842 / 2022

01/40

Data/Hora: 04/03/2022 15:01:22

Folha: 1

**Requerente: MUNICIPIO DE BOTUCATU****Órgão Solic: DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DVSANIT - 0006.08.00.00****Beneficiário:****Resp. Solic:****Logradouro: Outros Prefeitura Municipal de Botucatu,100****Bairro: Centro****Cidade: Botucatu****Cep: 18600-900****Órgão Resp. Assunto: DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA****Assunto: AUTO DE INFRAÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA****Motivo: Formalização de Processo de Infração  
TRM nº 0154 - razão social: Angelo Aurecchio e CIA Ltda***Programa Paulista**Tomate Pelado - VSPEA**ALIMENTO : TOMATE PELADO*



Prefeitura Municipal de Botucatu -- 9842 -- 2022 --  
Vigilância Sanitária Municipal  
Rua: Major Matheus, 07 – Vila. Dos Lavradores  
CEP: 18609.083 – Fone/Fax: 3811-1108

Encaminha-se a presente solicitação para abertura de processo Administrativo.

Razão Social: Angelo Amadeo e cia. Ltda

( ) Licença de Funcionamento Inicial

( ) AIF Nº \_\_\_\_\_

TRM Nº 0154

( ) L.T.A \_\_\_\_\_

Junto à Secretária de Saúde, aos cuidados da Vigilância Sanitária Municipal.

Botucatu, 04 / 03 / 20 22.

Joia Maria Assis Oliveira  
Autoridade Sanitária Municipal

SECRETARIA DE SAÚDE  
Entrada de documento Vigilância Sanitária Municipal  
Em: 04 / 03 / 22  
Protocolo nº 258/22

Protocolo nº .....  
Em: .....  
Entrada de documento Vigilância Sanitária Municipal  
SECRETARIA DE SAÚDE



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU

Secretaria Municipal de Saúde - Vigilância Sanitária Municipal

Rua Major Matheus, 07 - Vl. dos Lavradores - CEP 18.609-630 - BOTUCATU/SP | Telefone: (14) 3811-1108

## TERMO DE COLHEITA DE AMOSTRA

TRM - 211 -A 0155

Aos 14 ( ) dias do mês de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, às \_\_\_\_\_ hs  
eu \_\_\_\_\_, autoridade sanitária, credencial nº \_\_\_\_\_

COLHI AMOSTRA: 1.B  EM TRIPLICATA 1.B  ÚNICA

PARA: 2.A  ANÁLISE FISCAL 2.B  ANÁLISE PRÉVIA 2.C  CONTROLE DE PRODUTOS IMPORTADOS  
2.D  CONTROLE 2.E  OUTRA (ESPECIFIQUE AQUI) \_\_\_\_\_

COM O OBJETIVO DE:  
3.A  ATENDER PROGRAMA 3.B  ATENDER DENÚNCIA 3.C  INVESTIGAR SUSPEITA POR OCASIÃO DE INSPEÇÃO  
3.D  INVESTIGAR SURTO 3.E  OUTRA (ESPECIFIQUE AQUI) \_\_\_\_\_

EXAME SOLICITADO: 4.A  MICROSC PÍO 4.B  MICROBIOL GÍCO 4.C  COMPOSIÇÃO DO PRODUTO  
4.D  FÍSICO QUÍMICO 4.E  OUTRO(S) (ESPECIFIQUE AQUI) \_\_\_\_\_

Nome do produto \_\_\_\_\_  
Marca \_\_\_\_\_, lote \_\_\_\_\_, Fabricado em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Com validade até \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, Registro no MS / MA / SAA \_\_\_\_\_, Temperatura no momento da colheita de \_\_\_\_ °C ( ) e peso da amostra \_\_\_\_\_

Identificação do fabricante (Razão Social) \_\_\_\_\_ CNPJ \_\_\_\_\_  
Nome fantasia \_\_\_\_\_  
Estabelecida à (Rua/Nº/Bairro) Rodovia BR 133  
Município \_\_\_\_\_ CEP \_\_\_\_\_ fone \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_  
Detentor (Razão Social) \_\_\_\_\_ CNPJ \_\_\_\_\_  
Nome fantasia \_\_\_\_\_  
Estabelecida à (Rua/Nº/Bairro) \_\_\_\_\_  
Município \_\_\_\_\_ CEP \_\_\_\_\_ fone \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_  
Representada por (Nome) \_\_\_\_\_ CPF \_\_\_\_\_  
Residente à (Rua/Nº/Bairro) \_\_\_\_\_  
Município \_\_\_\_\_ CEP \_\_\_\_\_ fone \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_

Descrever as condições de higiene do local \_\_\_\_\_  
**NOTA:** O verso deve ser usado para complementar o histórico do fato.

As amostras foram colhidas, autenticadas e lacradas, como segue: **Amostra nº 1** - lacre nº \_\_\_\_\_  
**Amostra nº 2** - lacre nº \_\_\_\_\_, **Amostra nº 3** - lacre nº \_\_\_\_\_  
Uma amostra fica em poder do detentor conforme disposto no(s) \_\_\_\_\_

18/03/22  
CIENTE EM

ASSINATURA DO REPRESENTANTE

ASSINATURA DA AUTORIDADE SANITÁRIA

4ª VIA BRANCA - BLOCO

3ª VIA BRANCA - PROCESSO

2ª VIA BRANCA - IAL

1ª VIA VERDE - INTERESSADO



São Paulo, 05 de Maio de 2022.

Ofício NGAP/IAL nº. 0347/2022.

Protocolo Sisrad-IAL nº. **1670/2022**.

**Ref. Análise de Orientação - Programa Paulista de Agrotóxicos em Alimentos 2022.**

Estamos enviando em (anexo) os documentos descritos abaixo para o que couber:

- **Laudo Técnico nº. 457.1P.0/2022.**

Atenciosamente,

Maria Clara Fernandes  
Núcleo de Gerenciamento de Amostras de Produtos – NGAP

**Ilmo. Sr.**

**Luiz Francisco P. de Moraes.**

**Chefe da Divisão de Vigilância Sanitária.**

**Prefeitura Municipal de Botucatu.**

**Rua Major Matheus, nº. 07 – Vila dos Lavradores.**

**Botucatu – SP.**

**CEP: 18609-083**

✓ Recebido  
13/05/22



## Laudo de Análise 457.1P.0/2022

**Número do protocolo:** 1670 / 2022 - IAL

**Modalidade de Análise:** Orientação

**Categoria de Produto:** ALIMENTO

**Programa Laboratorial:** Programa Paulista - Monitoramento

**Produto:** Tomates Pelados Inteiros em Suco de Tomate

**Nome Comercial:** Tomates Pelados Inteiros.

**Marca:** Olé.

**Quantidade Recebida:** 05 latas de 240 g cada

**Data de Validade:** 08/2024

**Número de lote:** 09

**Termo de Apreensão / Coleta da Amostra:** TCA TRM - 211 - A nº 0155

**Motivo de apreensão:** Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos - Monitoramento 2022.

**Registro:** Não consta

**Detentor:** Supermercado Vieira Dias da Silva - Panelão

**Endereço:** Rua Coronel Joaquim Leandro Oliveira, nº 370 - Botucatu - São Paulo - Brasil - CEP: 18611350

**CNPJ:** 69.061.547/0014-18

**Produtor:** Angelo Auricchio & Cia Ltda.

**Endereço:** Rodovia BR 153, Km 618 - Distrito Agroindustrial - Morrinhos - Goiás - Brasil - CEP: 75650000

**CNPJ:** 62.598.586/0008-61

**Local de Coleta:** Supermercado Vieira Dias da Silva - Panelão

**Endereço:** Rua Coronel Joaquim Leandro Oliveira, nº 370 - Botucatu - São Paulo - Brasil - CEP: 18611350

**Requerente:** Prefeitura Municipal de Botucatu - VISA

**Endereço:** Rua Major Matheus, 07 - Vila dos Lavradores - Botucatu - São Paulo - Brasil - CEP: 18609083

**Documento:** Ofício nº 19/2022 - VISA - LFPM/rgb

**Data de Entrada:** 22/03/2022

**Temperatura de Recebimento:** Ambiente

**Data de Coleta:** 18/03/2022

**Hora da Coleta (Horário Local):** 08:00

**Temperatura de Coleta:** Ambiente

**Descrição da Amostra:** Amostra acondicionada em invólucro plástico lacrado (Lacre nº 235658).  
Responsável pela coleta: Requerente.



## Laudo de Análise 457.1P.0/2022

Unidade Analítica: NCO - NÚCLEO DE CONTAMINANTES ORGÂNICOS - 1 ensaio

Nome do Ensaio: DETERMINAÇÃO DE RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS

Data de Início: 22/03/2022 Data Fim: 26/04/2022

Referência	Valor de Referência
AOAC. Official Methods of Analysis. 18ª ed., Rev. 2. 2007	---
Resolução ANVISA RE nº 165, de 29/08/2003	Ver Limite Máximo de Resíduos (LMR) na Resolução citada ou na Tabela de Resultados.

Método: LC/MS - Cromatografia Líquida acoplada à espectrometria de massa por Orbitrap.

### Resultado:

Não foram encontrados os ingredientes ativos pesquisados.

### Ingredientes ativos pesquisados com LD = 0,005 mg/kg e LQ = 0,010 mg/kg:

Acefato, Acetamiprido, Aldicarbe-Sulfona, Aldicarbe-Sulfoxido, Ametrina, Aminocarbe, Asulam, Atrazina, Azaconazol, Azinfós-Etílico, Azinfós-Metílico, Azoxistrobina, Benalxil, Bendiocarbe, Boscalida, Bromacila, Bromuconazol, Bupirimato, Buprofezina, Carbaril, Carbendazim, Carbofurano, Carbofurano-3-Hidróxi, Chlorfenvinphos, Cianazina, Ciazofamida, Cimoxanil, Ciproconazol, Ciprodinil, Ciromazina, Clomazone, Clorimurrom-Etílico, Cresoxim-Metílico, Diazinona, Diclorvos, Dimetoato, Disulfoton, Diurom, Epoxiconazol, Etoprofós, Fipronil, Flonicamida, Flutriafol, Fosfamidona, Fosmete, Imazalil, Isoxaflutol, Malaoxon, Malationa, Metamidofós, Metidationa, Metiocarbe, Metomil, Metsulfurom-Metílico, Miclobutanil, Molinato, Monocrotófos, Ometoato, Oxamil, Paraoxon, Paraoxon-Metílico, Pirimifós-Etílico, Pirimifós-Metílico, Procloraz, Propoxur, Simazina, Tebuconazol, Tetraconazol, Triazofos.

### Ingredientes ativos pesquisados com LD = 0,010 mg/kg e LQ = 0,020 mg/kg:

Acibenzolar-S-Metílico, Bentazona, Clofentezina, Propiconazol.

Legendas: LD: Limite de detecção; LQ: Limite de Quantificação.

Conclusão do Ensaio: SATISFATÓRIO

Satisfatória em relação aos ensaios realizados. Este Laudo não pode ser utilizado em publicidade, propaganda ou para fins comerciais. Os resultados do mesmo referem-se exclusivamente à amostra analisada e atendem à modalidade de análise definida neste laudo.

Conclusão: SATISFATÓRIA

Complemento: Produto em acordo com a Resolução nº 165 da ANVISA/MS, de 29 de agosto de 2003, D.O.U. de 02 de setembro de 2003 e atualizações, disponíveis em <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/setorregulado/regularizacao/agrotoxicos/monografias>, em relação às determinações efetuadas.



## Laudo de Análise 457.1P.0/2022

Unidade Analítica: NCO - NÚCLEO DE CONTAMINANTES ORGÂNICOS - 1 ensaio

Nome do Ensaio: DETERMINAÇÃO DE RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS

Data de Início: 22/03/2022 Data Fim: 26/04/2022

Referência	Valor de Referência
AOAC. Official Methods of Analysis. 18ª ed., Rev. 2. 2007	---
Resolução ANVISA RE nº 165, de 29/08/2003	Ver Limite Máximo de Resíduos (LMR) na Resolução citada ou na Tabela de Resultados.

Método: LC/MS - Cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massa por Orbitrap.

Resultado:

— não foram encontrados os ingredientes ativos pesquisados.

**Ingredientes ativos pesquisados com LD = 0,005 mg/kg e LQ = 0,010 mg/kg:**

Acefato, Acetamiprido, Aldicarbe-Sulfona, Aldicarbe-Sulfoxido, Ametrina, Aminocarbe, Asulam, Atrazina, Azaconazol, Azinfós-Etílico, Azinfós-Metílico, Azoxistrobina, Benalaxil, Bendiocarbe, Boscalida, Bromacila, Bromuconazol, Bupirimato, Buprofezina, Carbaril, Carbendazim, Carbofurano, Carbofurano-3-Hidróxi, Chlorfenvinphos, Cianazina, Ciazofamida, Cimoxanil, Ciproconazol, Ciprodinil, Ciromazina, Clomazone, Clorimurom-Etílico, Cresoxim-Metílico, Diazinona, Diclorvos, Dimetoato, Disulfoton, Diurom, Epoxiconazol, Etoprófós, Fipronil, Flonicamida, Flutriafol, Fosfamidona, Fosmete, Imazalil, Isoxaflutol, Malaoxon, Malationa, Metamidofós, Metidationa, Metiocarbe, Metomil, Metsulfurom-Metílico, Miclobutanil, Molinato, Monocrotofós, Ometoato, Oxamil, Paraoxon, Paraoxon-Metílico, Pirimifós-Etílico, Pirimifós-Metílico, Procloraz, Propoxur, Simazina, Tebuconazol, Tetraconazol, Triazofos.

**Ingredientes ativos pesquisados com LD = 0,010 mg/kg e LQ = 0,020 mg/kg:**

Acibenzolar-S-Metílico, Bentazona, Clofentezina, Propiconazol.

Legendas: LD: Limite de detecção; LQ: Limite de Quantificação.

Conclusão do Ensaio: SATISFATÓRIO

Satisfatória em relação aos ensaios realizados. Este Laudo não pode ser utilizado em publicidade, propaganda ou para fins comerciais. Os resultados do mesmo referem-se exclusivamente à amostra analisada e atendem à modalidade de análise definida neste laudo.

Conclusão: SATISFATÓRIA

Complemento: Produto em acordo com a Resolução nº 165 da ANVISA/MS, de 29 de agosto de 2003, D.O.U. de 02 de setembro de 2003 e atualizações, disponíveis em <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/setorregulado/regularizacao/agrotoxicos/monografias>, em relação às determinações efetuadas.



## Laudo de Análise 457.1P.0/2022

**Número do protocolo:** 1670 / 2022 - IAL

**Modalidade de Análise:** Orientação

**Categoria de Produto:** ALIMENTO

**Programa Laboratorial:** Programa Paulista - Monitoramento

**Produto:** Tomates Pelados Inteiros em Suco de Tomate

**Nome Comercial:** Tomates Pelados Inteiros.

**Marca:** Olé.

**Quantidade Recebida:** 05 latas de 240 g cada

**Data de Validade:** 08/2024

**Número de lote:** 09

**Termo de Apreensão / Coleta da Amostra:** TCA TRM - 211 - A nº 0155

**Motivo de apreensão:** Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos - Monitoramento 2022.

**Registro:** Não consta

**Detentor:** Supermercado Vieira Dias da Silva - Panelão

**Endereço:** Rua Coronel Joaquim Leandro Oliveira, nº 370 - Botucatu - São Paulo - Brasil - CEP: 18611350

**CNPJ:** 69.061.547/0014-18

**Produtor:** Angelo Auricchio & Cia Ltda.

**Endereço:** Rodovia BR 153, Km 618 - Distrito Agroindustrial - Morrinhos - Goiás - Brasil - CEP: 75650000

**CNPJ:** 62.598.586/0008-61

**Local de Coleta:** Supermercado Vieira Dias da Silva - Panelão

**Endereço:** Rua Coronel Joaquim Leandro Oliveira, nº 370 - Botucatu - São Paulo - Brasil - CEP: 18611350

**Requerente:** Prefeitura Municipal de Botucatu - VISA

**Endereço:** Rua Major Matheus, 07 - Vila dos Lavradores - Botucatu - São Paulo - Brasil - CEP: 18609083

**Documento:** Ofício nº 19/2022 - VISA - LFPM/rgb

**Data de Entrada:** 22/03/2022

**Temperatura de Recebimento:** Ambiente

**Data de Coleta:** 18/03/2022

**Hora da Coleta (Horário Local):** 08:00

**Temperatura de Coleta:** Ambiente

**Descrição da Amostra:** Amostra acondicionada em invólucro plástico lacrado (Lacre nº 235658).  
Responsável pela coleta: Requerente.