



REQUERIMENTO Nº .517

SESSÃO ORDINÁRIA DE 28/8/2023



EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL:

Caixa inutilizada de telefonia da empresa Vivo atrapalha a passagem de pedestres em calçada no Jardim Monte Mor. O desnível coloca em risco a segurança dos que passam por ali. Por estar próximo a local de culto religioso, grande número de pessoas, principalmente idosos, passam pelo local, correndo o risco de sofrer acidentes.

Assim, **REQUEREMOS**, depois de cumpridas as formalidades regimentais, ouvido o Plenário, seja oficiado à **GERENCIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA VIVO**, solicitando, nivelar com a calçada a tampa da caixa de inspeção de cabeamento da rede de telefonia localizada na Rua Alzira Domingues de Oliveira, esquina com a Avenida Gilda Conti, no Jardim Monte Mor.

Plenário “Ver. Laurindo Ezidoro Jaqueta”, 28 de agosto de 2023.

Vereador Autor **CULA**
PSDB



[Parte integrante do Requerimento nº 517/2023]



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - M4U9-EE7P-66AD-035B -
Para validação acessar: <https://camarabotucatu.sp.gov.br/consulta/documentos/autenticar>



CÂMARA MUNICIPAL DE BOTUCATU



Assinaturas Digitais



O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Botucatu. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://camarabotucatu.sp.gov.br/consulta/documentos/autenticar?chave=M4U9EE7P66AD035B>, ou vá até o site <https://camarabotucatu.sp.gov.br/consulta/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

Código para verificação: M4U9-EE7P-66AD-035B

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE - M4U9-EE7P-66AD-035B -
Para validação acessar: <https://camarabotucatu.sp.gov.br/consulta/documentos/autenticar>