

Botucatu, 14 de Junho de 2024.

OFÍCIO Nº 020/2024

Referente: Requerimento nº 107/2024 (11/03/2024)

Relatório Fotográfico



Departamento de Defesa Civil

Praça Pedro Torres nº 100 Centro CEP 18600-000
Fone: (14) 3811-1473 site: www.botucatu.sp.gov.br
e-mail: defesacivil@botucatu.sp.gov.br
Secretaria Municipal




Departamento de Defesa Civil

Praça Pedro Torres nº 100 Centro CEP 18600-000

Fone: (14) 3811-1473 site: www.botucatu.sp.gov.br

e-mail: defesacivil@botucatu.sp.gov.br

Coordenadoria Municipal



Departamento de Defesa Civil


Praça Pedro Torres nº 100 Centro CEP 18600-000
Fone: (14) 3811-1473 site: www.botucatu.sp.gov.br
e-mail: defesacivil@botucatu.sp.gov.br



Departamento de Defesa Civil


Praça Pedro Torres nº 100 Centro CEP 18600-000
Fone: (14) 3811-1473 site: www.botucatu.sp.gov.br
e-mail: defesacivil@botucatu.sp.gov.br

Coordenadoria Municipal



Departamento de Defesa Civil


Praça Pedro Torres nº 100 Centro CEP 18600-000
Fone: (14) 3811-1473 site: www.botucatu.sp.gov.br
e-mail: defesacivil@botucatu.sp.gov.br



Departamento de Defesa Civil

Praça Pedro Torres nº 100 Centro CEP 18600-000
Fone: (14) 3811-1473 site: www.botucatu.sp.gov.br
e-mail: defesacivil@botucatu.sp.gov.br

Coordenadoria Municipal




Departamento de Defesa Civil

Praça Pedro Torres nº 100 Centro CEP 18600-000
Fone: (14) 3811-1473 site: www.botucatu.sp.gov.br
e-mail: defesacivil@botucatu.sp.gov.br

No dia 19 de março de 2024 a Equipe da Defesa Civil compareceu no local e constatou que a torre de comunicação aparentemente não oferece risco de queda. (Demanda 5448/2024)

No dia 13 de junho de 2024 a Equipe da Defesa Civil retornou no local e fez novo registro fotográfico onde aparentemente as condições da torre de comunicação permanecem iguais às do dia 19 de março de 2024.

Atenciosamente,
Ricardo Paes da Silva
Departamento de Proteção e Defesa Civil



Ricardo Paes da Silva
Agente de Defesa Civil
R.I. 3802-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
Secretaria de Governo

RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 107 DA CÂMARA MUNICIPAL
DE BOTUCATU
SESSÃO ORDINÁRIA DE 11/03/2024

Ilmo. Sr.
Antonio Carlos Vaz de Almeida
DD. Presidente da Câmara Municipal
Botucatu-SP.

João Aparecido de Moraes, Chefe da Divisão de Tecnologia e Recursos da Informação, vem, perante Vossa Excelência, em resposta ao Requerimento nº 107, aprovado na Sessão Ordinária de 11/03/2024, de autoria do Vereador ANTONIO CARLOS VAZ DE ALMEIDA através do qual solicita: "a realização da manutenção no espaço localizado no cruzamento entre a Avenida Alcides Cagliari e a Rua Antonio Galvão Jeremias dos Santos, no bairro Central Parque, onde há uma antena de rádio, tv ou celular, que está inclinando devido aos ventos fortes e temporais ocorridos nesses últimos dias, e moradores em seu entorno estão preocupados com os estragos que mesma pode causar em caso de queda, danos esses, materiais e principalmente físicos.", dizer o que segue:

Segue anexo relatório da Defesa Civil referente visitas ao local realizadas nas datas de 19/03/24 e 13/06/2024.

À disposição para quaisquer outras informações e/ou esclarecimentos.

Botucatu, 18 de junho de 2024.

João Aparecido de Moraes

Divisão de Tecnologia e Recursos da Informação