



# Prefeitura de Botucatu

## Secretaria de Educação



ILUSTRÍSSIMA SENHORA VEREADORA ROSE IELO

**Ref. Requerimento nº 290 – Seção Ordinária 25/03/2013**

Em atenção ao requerimento no qual Vossa Senhoria solicita informações e apresentação de laudos e relatórios referentes ao prédio que abriga a CEI “José Luiz Amat” e temporariamente outras escolas de ensino fundamental, temos a informar o seguinte:

O prédio do CEI “José Luiz Amat” atualmente abriga outras duas escolas do ensino fundamental: EMEF “Paulo Guimarães” e EMEF “Martinho Nogueira”, tendo em vista que estas duas escolas estão passando por reformas para melhor atender os alunos nelas matriculados.

As três unidades, embora ocupem temporariamente o mesmo prédio, funcionam em espaços totalmente independentes, sem ligação.

As EMEF “Paulo Guimarães” e “Martinho Nogueira” funcionam em salas distintas, sendo de uso comum os banheiros, o refeitório e o saguão.

Por sua vez, o CEI “José Luiz Amat” funciona em outro espaço, sem qualquer ligação.

Deve-se esclarecer, ainda, que as entradas são distintas para as 3 (três) unidades que ali funcionam.



# Prefeitura de Botucatu

## Secretaria de Educação



No tocante ao questionamento do número de alunos por salas de aulas, funcionários e sanitários das três escolas abrigadas no prédio em questão, segue abaixo relação:

### FUNCIONÁRIOS

	CEI JOSÉ LUIZ AMAT	EMEF PAULO GUIMARÃES	EMEF MARTINHO NOGUEIRA
Atendentes	10	-	-
Diretor	01	01	01
Assistente de Direção	-	01	-
Coordenador Pedagógico	-	01	-
Professores	06	19	25
Auxiliar de Serviços Gerais	05	04	04
Auxiliar Administrativo	01	01	01
Agente atividades	-	-	01
Inspetor de Alunos	-	-	01
Trabalhador Braçal	-	-	01

### ALUNOS POR SALA DE AULA

CEI JOSÉ LUIZ AMAT			
	Manhã – Nº alunos	Tarde – Nº alunos	Integral – Nº alunos
Etapa I	18	17	
Etapa II	19		



# Prefeitura de Botucatu

## Secretaria de Educação



Berçário 1			06
Berçário 2			25(divididos em 2 classes)
Maternal 1			30 (divididos em 2 classes)
Maternal 2		13	19

EMEF PAULO GUIMARÃES						
Série	Classes	Manhã-Nº alunos	Classes	Tarde - Nº alunos	Classes	Integral - Nº alunos
1º Ano	02	39	02	48		
2º Ano	01	29	02	49		
3º Ano	02	57	02	57		
4º Ano	01	31	02	53		
5º Ano	02	48	01	28		
TOTAL	08	204	09	235		

EMEF MARTINHO NOGUEIRA						
Série	Classes	Manhã-Nº alunos	Classes	Tarde - Nº alunos	Classes	Integral - Nº alunos
1º Ano	02	29	03	45		
2º Ano	03	51	02	42		
3º Ano	02	46	02	54		



# Prefeitura de Botucatu

## Secretaria de Educação



4º Ano	02	44	02	46		
5º Ano	02	53	02	56		
TOTAL	11	223	11	243		

Quanto aos sanitários, são distribuídos da seguinte forma:

- Na creche – 1 masculino de 1 feminino, sendo que cada um possui 3 vasos, adaptados para crianças;
- No andar de baixo – 1 banheiro para crianças e 1 para os funcionários;
- No pátio, atualmente utilizado pelos alunos do Ensino Fundamental – 1 masculino e 1 feminino, com 5 vasos cada.

Anexo à presente resposta, segue laudo de vistoria do imóvel, que atende os itens 1 e 2 do requerimento.

Quanto ao laudo do Corpo de Bombeiros, informamos que já foi requerido, e será enviada assim que recebida por esta Secretaria Municipal de Educação.

Aproveitamos o ensejo para externar nossos votos de elevada estima e distinta consideração por Vossa Senhoria.

Atenciosamente,

**ALESSANDRA LUCCHESI DE OLIVEIRA**

**Secretária Municipal de Educação**

Governo Cidadão.SP Investimentos.SP Destaques: OK

Estado de São Paulo  
**ia da Educação**



Tempo: 2

TJCACW3 SECRETARIA DA EDUCACAO - CADASTRO DE ALUNOS 05/04/13  
 02.2.2 CONSULTA QTDE DE CLASSES DA ESCOLA 14:19:39  
 \*\*\* 2013 \*\*\*

ESCOLA: 436847 - PAULO GUIMARAES PROF EMEF  
 MUNICIPAL REGULAR 24224 - P.M. DE BOTUCATU

TIPO DE ENSINO: ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS

SERIE	- MANHA -- CLS. ALUNO	- INTER. - CLS. ALUNO	- TARDE -- CLS. ALUNO	- VESPER.- - NOITE -- CLS. ALUNO	- INTEGR.- CLS. ALUNO
1. ANO	2 39		2 48		
2. ANO	1 29		2 49		
3. ANO	2 57		2 57		
4. ANO	1 31		2 53		
5. ANO	2 48		1 28		

TOTAL 8 204 9 235

<ENTER> CONTINUAR <CLEAR> RETORNAR <PF12> ENCERRAR OPCAO:

ar

**Menu Principal**

**Voltar (F8)**

I

Governo Cidadão.SP Investimentos.SP Destaques: OK

Estado de São Paulo  
**Secretaria da Educação**



Tempo: 2

TJCACW3 SECRETARIA DA EDUCACAO - CADASTRO DE ALUNOS 05/04/13  
 02.2.2 CONSULTA QTDE DE CLASSES DA ESCOLA 14:17:53  
 \*\*\* 2013 \*\*\*

ESCOLA: 86034 - JOSE LUIZ AMAT CEI  
 MUNICIPAL REGULAR 24224 - P.M. DE BOTUCATU

TIPO DE ENSINO: EDUCACAO INFANTIL

SERIE	- MANHA -- CLS. ALUNO	- INTER. - CLS. ALUNO	- TARDE -- CLS. ALUNO	- VESPER.- CLS. ALUNO	- NOITE -- CLS. ALUNO	- INTEGR.- CLS. ALUNO
1. ETAPA	1 18		1 17			
2. ETAPA	1 19					
BERCARIO1						1 6
BERCARIO2						2 25
MATERNAL1						2 30
MATERNAL2			1 13			1 19
<b>TOTAL</b>	<b>2 37</b>		<b>2 30</b>			<b>6 80</b>

<ENTER> CONTINUAR <CLEAR> RETORNAR <PF12> ENCERRAR OPCAO:

ar

**Menu Principal**

**Voltar (F8)**

1

Governo Cidadão.SP Investimentos.SP Destaques:  OK

Estado de São Paulo  
**ia da Educação**



Tempo: 2

TJCACW3  
 02.2.2

SECRETARIA DA EDUCACAO - CADASTRO DE ALUNOS  
 CONSULTA QTDE DE CLASSES DA ESCOLA  
 \*\*\* 2013 \*\*\*

05/04/13  
 14:19:04

ESCOLA: 436835 - MARTINHO NOGUEIRA PROF EMEF  
 MUNICIPAL REGULAR 24224 - P.M. DE BOTUCATU

TIPO DE ENSINO: ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS

SERIE	- MANHA -- CLS. ALUNO	- INTER. - CLS. ALUNO	- TARDE -- CLS. ALUNO	- VESPER.- CLS. ALUNO	- NOITE -- CLS. ALUNO	- INTEGR.- CLS. ALUNO
1. ANO	2	29	3	45		
2. ANO	3	51	2	42		
3. ANO	2	46	2	54		
4. ANO	2	44	2	46		
5. ANO	2	53	2	56		

TOTAL 11 223 11 243

<ENTER> CONTINUAR <CLEAR> RETORNAR <PF12> ENCERRAR OPCAO:

ar

**Menu Principal**

**Voltar (F8)**

!



**LAUDO DE VISTORIA EM IMÓVEL URBANO**

Imóvel Vistoriado: Prédio Comercial, sito à Rua Major Nicolau Kuntz, nº. 485 – Bairro Bela Vista

– Botucatu/SP

Solicitante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BOTUCATU**

Data Vistoria: 03/08/2012

Vistoriador: Eng. Marco Antônio de A. Rezende – CREA nº. 0400236275

**OBJETIVO:**

A vistoria efetuada no imóvel supra-referido na data de hoje, foi solicitada pela Secretaria Municipal de Educação de Botucatu, locatária desse imóvel onde esta instalada a CEI JOSÉ AMAT FILHO, a fim de se verificar a possibilidade da instalação de salas de aula no piso superior do galpão existente.

**SITUAÇÃO EXISTENTE:**

Conforme informações fornecidas pela diretora da Escola Infantil – Sra. Kátia, haverá a necessidade de se criar salas de aula para acolher alunos, no piso superior onde o referido prédio apresenta dois pavimentos. O que se pretende saber é se a laje ali existente suporta a sobrecarga gerada pela instalação dessas salas e seus alunos, onde por Norma a sobrecarga a ser adotada é de 300 kg/m<sup>2</sup>. As paredes divisórias das salas serão construídas em “dry-wall” e o forro das mesmas em lâminas de PVC.

A laje de concreto existente é apoiada sobre vigas treliças de ferro, espaçadas de 1,00 m entre elas e com vão de xx metros – Fotos anexas. Não temos mais nenhuma informação sobre essa estrutura, principalmente quanto à sobrecarga prevista em projeto.

Sabemos porém, que a destinação anterior desse imóvel abrigava uma indústria de confecção de roupas, e que por Norma a sobrecarga adotada é de 500 kg/m<sup>2</sup>.






**CONCLUSÃO:**

Assim exposto,

- O ideal para termos plena confiança na utilização dessa estrutura ao fim que se destina, seria fazermos uma prova de carga no local, utilizando-se a sobrecarga de Norma para Projetos de Escolas, que é de 300 kg/m<sup>2</sup>, porém devido ao curto prazo que dispomos e também devido ao custo, podemos concluir que:
- A carga gerada pela construção de paredes em “dry-wall” e forro em PVC, na situação existente, não representam preocupação uma vez que essas são pequenas;
- Devido à destinação anterior do prédio, vê-se por Norma a sobrecarga adotada em projetos para a construção de indústria é superior ao de prédios escolares;
- O estado atual de conservação da estrutura em seu todo é muito bom;
- Dessa forma, podemos crer que a estrutura existente suporta a instalação das novas salas de aula conforme “croquis” em anexo.

Botucatu, 03 de setembro de 2.012

  
Eng. MARCO ANTÔNIO DE ALMEIDA REZENDE

CREA nº. 0400236275 – I.M. nº 4-7695

Secretaria Municipal de Planejamento





PREFEITURA DE BOTUCATU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

**GEAPRO**

GRUPO ESPECIAL DE ACESSORIA EM PROJETOS E OBRAS

**RELATÓRIO**  
**FOTOGRAFICO**  
**E "CROQUIS"**

**Data das Fotos 03/09/ 2012**

Rua Prudente de Moraes, 530  
Centro – 18.602-060 - Botucatu/SP  
[geapro@botucatu.sp.gov.br](mailto:geapro@botucatu.sp.gov.br)

 (Pág. 1





PREFEITURA DE BOTUCATU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

**GEAPRO**

GRUPO ESPECIAL DE ACESSORIA EM PROJETOS E OBRAS



Rua Prudente de Moraes, 530  
Centro – 18.602-060 - Botucatu/SP  
[geapro@botucatu.sp.gov.br](mailto:geapro@botucatu.sp.gov.br)

Pág. 2





PREFEITURA DE BOTUCATU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

**GEAPRO**

GRUPO ESPECIAL DE ACESSORIA EM PROJETOS E OBRAS



Rua Prudente de Moraes, 530  
Centro – 18.602-060 - Botucatu/SP  
[geapro@botucatu.sp.gov.br](mailto:geapro@botucatu.sp.gov.br)

Pág. 3





Pág. 4

Pág. 5

Rua Prudente de Moraes, 530  
Centro - 18.602-060 - Botucatu/SP  
[geapro@botucatu.sp.gov.br](mailto:geapro@botucatu.sp.gov.br)






PREFEITURA DE BOTUCATU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

**GEAPRO**

GRUPO ESPECIAL DE ACESSORIA EM PROJETOS E OBRAS



Rua Prudente de Moraes, 530  
Centro – 18.602-060 - Botucatu/SP  
[geapro@botucatu.sp.gov.br](mailto:geapro@botucatu.sp.gov.br)

Pág. 6





PREFEITURA DE BOTUCATU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

**GEAPRO**

GRUPO ESPECIAL DE ACESSORIA EM PROJETOS E OBRAS



Rua Prudente de Moraes, 530  
Centro -- 18.602-060 - Botucatu/SP  
[geapro@botucatu.sp.gov.br](mailto:geapro@botucatu.sp.gov.br)

Pág. 7



