



Of. RM/207/16

Botucatu, 19 de agosto de 2016.

Num. Protocolo

1471/2016

Câmara Municipal de Botucatu

Data: **27/09/2016** Hora: 13:55:00

Procedência: SABESP

Assunto: Resposta ao
Requerimento nº 776/2016

Prezado Senhor,

Em atenção ao Ofício nº 999/2016/GP, que encaminha o Requerimento nº 776/2016, solicitando informar sobre a possibilidade de solucionar o problema de esgoto escorrendo a céu aberto na Rua Thomaz Matheus Filho, Jardim Itamarati, nas proximidades do nº 375, o qual está sendo direcionado à nascente do córrego existente na localidade, temos a informar que, conforme Solicitação de Serviço nº 034121/16 de 13/09/16 – Vistoria para Identificar Responsabilidade, ficou constatado que não há vazamento ou lançamento de esgotos sanitários no referido local. Trata-se de uma vala com água de resíduo de lavagem na saída da galeria de Águas Pluviais.

Colocamo-nos à disposição para informações adicionais que se façam necessárias e aproveitamos a oportunidade para apresentar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Engº Mauricio Tápia

Superintendente UN Medio Tietê – RM

Excelentíssimo Senhor

VEREADOR ANDRÉ ROGÉRIO BARBOSA

Presidente da Câmara Municipal de Botucatu/SP

Unidade de Negócio Médio Tietê - RM

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp

Rua Dr. Costa Leite, 2000 – Vila Nogueira – CEP 18606-820 – Botucatu – SP

Tel. (14) 3811-8201

www.sabesp.com.br