



CÂMARA MUNICIPAL DE BOTUCATU



REQUERIMENTO Nº 836

SESSÃO ORDINÁRIA DE 26/9/2016

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL:

APROVADO
BOT. 26/9/16
PRESIDENTE

Considerando que as obras de duplicação da Rodovia Gastão Dal Farra foram viabilizadas por meio de um convênio firmado com o Governo do Estado. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) investirá pouco mais de R\$ 1 milhão para a compra de toda a massa asfáltica, enquanto a Prefeitura Municipal de Botucatu, através da Secretaria de Obras e Serviços Municipais, aplicará valor semelhante fornecendo a mão de obra e o maquinário necessário para a execução dos serviços;

Considerando que as obras de duplicação da Rodovia Gastão Dal Farra (SPA 241/300) foram interrompidas em virtude da implantação de galeria de águas pluviais na região;

Considerando que, segundo matérias públicas por diversos meios de comunicação, referidas obras deveriam ser retomadas tão logo a galeria de águas pluviais, com cerca de 30 caixas coletoras, fosse concluída;

Considerando que, atualmente, tal duplicação se encontra paralisada, sendo que as obras de implantação de galeria de águas pluviais já foram finalizadas;

Considerando a necessidade de conhecermos as razões de tal situação, assim,


REQUEREMOS, depois de cumpridas as formalidades regimentais, ouvido o Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal de Botucatu, **JOÃO CURY NETO**, nos termos da Lei Orgânica do Município, e ao Senhor Diretor da Divisão Regional DR-03 (Bauru) do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), **Eng.º DENIS PAULO NOGUEIRA LIMA**, solicitando informarem os motivos pelos quais as obras de duplicação da Rodovia Gastão Dal Farra (SPA 241/300) não foram retomadas até o presente momento, mesmo após o serviço de implantação de galeria de águas pluviais já ter sido concluído.

Plenário "Ver. Laurindo Ezidoro Jaqueta", 26 de setembro de 2016.

Vereador Autor **LELO PAGANI**
REDE



CÂMARA MUNICIPAL DE BOTUCATU



[INTEGRANTE DO REQUERIMENTO Nº 836/2016]

