



Secretaria da Segurança Pública  
SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA  
Gabinete da Superintendência



mcf

Lista nº 1765/16

Autos remetidos pela Superintendência da Polícia Técnico-Científica.

Ao Sr. André Rogério Barbosa  
Vereador Presidente da Câmara Municipal de Botucatu.

18/11/2016

RELAÇÃO NUMÉRICA DOS AUTOS EXPEDIDOS

REFERÊNCIA

ASSUNTO

Via Correio

1 - PROTOCOLO SPTC nº 36763/2016  
Despacho nº 1888/2016

Informações pertinentes à construção do IC e IML de Botucatu.

Interessado: Câmara Municipal de Botucatu.

EXPEDIDOR

SEÇÃO RECEBEDORA

  
Márcio Candido  
Oficial Administrativo

Em de de

Em 18 de novembro de 2016

  
*via correio*  
*25/11/16*  
Isabel Cristina Della Coletta  
Chefe de Divisão Legislativa



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA  
SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA  
Gabinete da Superintendência

Rua Moncorvo Filho, 410 - 4º andar - Ala I - Capital -SP - CEP: 05507-060  
☎ (011) 3811-7000 R 7009 - FAX: (011) 3031-1311 - www.policiacientifica.sp.gov.br

Despacho nº 1888/2016/ATS/SPTC-SSP  
Referente ao Protocolo SPTC 36763/2016.


São Paulo, 18 de novembro de 2016.

Encaminha-se ao Sr. André Rogério Barbosa,  
Vereador Presidente da Câmara Municipal de Botucatu.  
Interessado: Câmara Municipal de Botucatu.

Assunto: "Informações pertinentes à construção do IC e IML de Botucatu".

1. Cumprimentando-o cordialmente, encaminho à Vossa Excelência informações pertinentes à construção da nova unidade da SPTC para abrigar as equipes do IC e IML na cidade de Botucatu.
2. Informamos que consta em nosso Plano Plurianual 2016/2019 a construção do referido prédio, uma vez que o terreno nos foi doado pela Prefeitura de Botucatu.
3. Informo ainda, que o referido terreno possui área total de 1.920 m<sup>2</sup>, e não comporta nosso Projeto Básico EPC/EPML, assim, no momento está em desenvolvimento um modelo vertical para implantação em terrenos menores do que 4.000 m<sup>2</sup>.
4. Temos ciência da importância e se atender com maior qualidade a população da região de Botucatu, afirmando ser prioridade desta Superintendência, assim, nos desempenhamos para desenvolver modelos construtivos que contemplem o bom desempenho dos trabalhos periciais e médico-legais.
5. No entanto, por ser um valor de grande vulto a ser investido e por ainda não contarmos com a aprovação do orçamento de 2017, não é possível, no momento, avaliar a possibilidade real de construção deste prédio a curto prazo.

Atenciosamente

  
MONICA BERNARD LURIAS  
ATS - Gabinete SPTC