



Botucatu, 09 de novembro de 2017.

Num. Protocolo

1910/2017

Câmara Municipal de Botucatu

Data: **10/11/2017** Hora: 15:02:00

Procedência: SABESP

Assunto: Responde ao Requerimento nº 898/17

Prezado Senhor,

Em atenção ao Ofício nº 1156/2017/GP, que encaminha o Requerimento nº 898, informamos que há possibilidade de implantar a rede coletora de esgotos na Rua Capitão José de Almeida, altura do nº 1241. Entretanto, cabe-nos esclarecer que a citada rede deverá ter uma extensão de 125 metros e atenderá apenas dois imóveis, os de nº 1240 e nº 1241.

O custo total da obra foi orçado em R\$ 37.620,29 (trinta e sete mil, seiscentos e vinte reais e vinte e nove centavos). Considerando que o procedimento da Companhia prevê a metragem máxima de 20 metros por ligação às expensas da Sabesp, as participações no custo da obra deverão ser da seguinte forma:

Sabesp (32%)	R\$ 12.038,50
Interessado (68%)	R\$ 25.581,79
Total (100%)	R\$ 37.620,29

Havendo interesse por parte do interessado no prosseguimento da obra, solicitamos que o mesmo entre em contato com a Sabesp, para assinatura da documentação necessária.

Colocamo-nos à disposição para informações adicionais que se façam necessárias e aproveitamos a oportunidade para apresentar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Engº Maurício Tápia
Superintendente U.N Médio Tietê – RM

Excelentíssimo Senhor
VEREADOR IZAIAS BRANCO DA SILVA COLINO
Presidente da Câmara Municipal de Botucatu