



# CÂMARA MUNICIPAL DE BOTUCATU



REQUERIMENTO Nº. 957

SESSÃO ORDINÁRIA DE 9/10/2017

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL:  
APROVADO

Botucatu, 09/10/2017

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

Considerando que o pedido para instalação de telas de proteção em toda a extensão da ponte "Cruzeiro do Sul", que liga os bairros Jardim Ipê e Jardim Ouro Verde, já foi objeto de requerimento desta Casa de Leis;

Considerando que, em resposta ao supracitado requerimento, o Poder Executivo informou que se houvesse viabilidade econômica a instalação seria realizada;

Considerando que até a presente data referida tela de proteção ainda não foi instalada;

Considerando que o índice de suicídios no município de Botucatu está acima da média nacional, sendo a ponte "Cruzeiro do Sul" um dos locais escolhidos para executar tal ato, assim,

**REQUEREMOS**, depois de cumpridas as formalidades regimentais, ouvido o Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, **MÁRIO EDUARDO PARDINI AFFONSECA**, solicitando, nos termos da Lei Orgânica do Município, informar sobre a possibilidade de implantar tela de proteção em toda a extensão da ponte "Cruzeiro do Sul", que liga os bairros Jardim Ipê e Jardim Ouro Verde, proporcionando maior segurança à localidade e dificultando a realização de suicídios no local.

**REQUEREMOS** ainda, que cópia da presente propositura seja encaminhada ao Coordenador do Centro de Valorização da Vida (CVV), **JASON LIMA DA SILVA**, para ciência.

Plenário "Ver. Laurindo Ezidoro Jaqueta", 9 de outubro de 2017.

Vereadores Autores:

**IZAIAS COLINO**  
PSDB

**CULA**  
PSC

**CARREIRA**  
PSB

**PAULO RENATO**  
PSC

IBSC/jpq