



CÂMARA MUNICIPAL DE BOTUCATU



REQUERIMENTO Nº. 381

SESSÃO ORDINÁRIA DE 14/5/2018

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL:

APROVADO

Botucatu, 14 / 5 / 2018

PRESIDENTE

Considerando que, desde sua inauguração, a ponte Cruzeiro do Sul, que faz a ligação do Jardim Ipê com o Jardim Ouro Verde, tem sido alvo de preocupação por parte dos moradores da região;

Considerando que referida ponte, apesar de possuir altura elevada, não conta com tela de proteção, o que a torna perigosa e atrativa para pessoas que pretendem cometer suicídio, sendo um dos locais mais utilizados em nossa cidade para executar tal ato;

Considerando que já foram feitas diversas solicitações ao Poder Executivo nesse sentido, mas, até o presente momento, a instalação de um alambrado ou outro dispositivo de proteção ainda não foi realizada, assim,

REQUEREMOS, depois de cumpridas as formalidades regimentais, ouvido o Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Botucatu, **MÁRIO EDUARDO PARDINI AFFONSECA**, solicitando, nos termos da Lei Orgânica do Município, informar sobre a possibilidade de instalar telas, alambrados ou dispositivos de proteção em toda a extensão da ponte "Cruzeiro do Sul", que liga os bairros Jardim Ipê e Jardim Ouro Verde, proporcionando maior segurança à localidade, bem como inibindo atos de suicídio no local.

Plenário "Ver. Laurindo Ezidoro Jaqueta", 14 de maio de 2018.

Vereadora
Rose Ielo

Vereador
Abelardo

Vereador
Izaias Colino

ELCC/jpq

Vereador
Zé Fernandes

Vereador Autor **CARREIRA**
PSB

Vereadora
Alessandra Lucchesi

Vereadora
Jamila

Vereador
Paulo Renato

Vereador
Cula