



CÂMARA MUNICIPAL DE BOTUCATU




REQUERIMENTO Nº. 1067

SESSÃO ORDINÁRIA DE 26/11/2018

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL:

APROVADO

Botucatu, 26 / 11 / 2018


PRESIDENTE

Considerando que, desde sua inauguração, a ponte Cruzeiro do Sul, que faz a ligação do Jardim Ipê com o Jardim Ouro Verde, tem sido alvo de preocupação por parte dos moradores da região;

Considerando que referida ponte, apesar de possuir altura elevada, não conta com tela de proteção, o que a torna perigosa e atrativa para pessoas que pretendem cometer suicídio, sendo um dos locais mais utilizados em nossa cidade para executar tal ato;

Considerando que já foram feitas diversas solicitações ao Poder Executivo nesse sentido, mas, até o presente momento, a instalação de um alambrado ou outro dispositivo de proteção ainda não foi realizada, assim,

REQUEREMOS, depois de cumpridas as formalidades regimentais, ouvido o Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito Municipal de Botucatu, **MÁRIO EDUARDO PARDINI AFFONSECA**, solicitando, nos termos da Lei Orgânica do Município, informar sobre a possibilidade de instalar telas, alambrados ou dispositivos de proteção em toda a extensão da ponte "Cruzeiro do Sul", que liga os bairros Jardim Ipê e Jardim Ouro Verde, proporcionando maior segurança à localidade, bem como inibindo atos de suicídio no local.


Plenário "Ver. Laurindo Ezidoro Jaqueta", 26 de novembro de 2018.

Vereadores Autores:


Vereador
Izaias Colino


Vereadora
Rose Ielo


CARREIRA
PSB


CULA
PSC


Vereadora
Jamila


Vereador
Paulo Renato

ELCC/raco


Vereador
Zé Fernandes


Vereadora
Alessandra Lucchesi


Vereador
Abelardo


Vereador
Sargento Laudo